Pharmacopœa Pauperum

in usum

Inſtituti Clinici Hamburgenſis

edita

a Societate medica.

Editio ſecunda auctior & emendatior.



Hamburgi,

Sumtibus B. Chr. Herold. Viduae 1785.

Membris

Societatis medicae

in

Auxilium Egenorum Aegrorum

conſtitutae

Sacrum jubent opusculum

Auctores.

Viri Experientiſſimi, Doctiſſimi!

Quorum? niſi omnia nos fallunt, aptiora noſtrum in fronte gerit Nomina Opus, quam Veſtra, ſeriori etiam poſteritati, niſi prolem pejorem avis protulerit ætas, ſacra. Vos, o Conditores eximii operis! de quo ſuperbiari, dignum tantum exiſtit bonis, ad cujus conſtructionem lubentes porrexiſſe manus, & primum tantum lapidem moviſſe, jam longior terricolarum ætas, quam qua ſapientiſſimo humanarum rerum Arbitro illos donare aptum viſum eſt, egregie pervicta conſumtaque videtur. Devotum Vobis & ſacrum, accipite Collegarum Opuſculum, Veſtrum magni facimus adnutum, Veſtra laude ſuperbiamur. Pie ſanctèque devenerandum quod coelos adimplet Numen,

cujus ſacra veſtigia quantum licet premitis, omni humanæ ſortis nitore Vos ornet, beatos Vos, beata Veſtra negotia eſſe jubeat. Sic optant, ſic ſupplices Numen adorant, ſincera integraque amicitia Vobis addicti Auctores

Paulus Henricus Weiſs, M. D.
Carolus Godofredus Deutrich, M. D.
Godofredus Jacobus Jäniſch, M. D.
Joannes Ludovicus Gericke, M. D.
Daniel Nootnagell, M. D.
Guilielmus Dresky, M. D.

PRÆ-

PRÆFATIO.
ad Editionem priorem.

Lector benevole!

Ad urbem quam incolimus, fama divitiisque, magis vero incolarum munificentia celebrem, undiquaque tanta miserrimorum multitudo confluit, ut, licet avitis muneribus dives, quotidiana tamen benignitas illi pauca, quæ poscit natura, offerre debeat. Hæc quæ sanos premit inopia, dire ægros angit. Nosocomia nostra ampla variaque, infirmis referta sunt, & innumera eorum multitudo hac ope orba, morti lassata brachia tendit.

Quæ cum societas quædam Medicorum pectore imo volveret, ratum habuit, ante decennium & quod excurrit jam patefactam, postea vero oblitteratam viam, strenuo denuo premere.

Innumeris ergo indefesso labore erutis obstaculis, tandem facultas nobis data est, Nosocomium quasi universale Pauperum exstruendi, quod jam divina annuente gratia, per biennium floret.

Opum enim acquirendarum causa, non renuente summo Magistratu, Schedulas amicis opulentioribus obtulimus, ut quantum in com-

modum pauperum ægrorum vertere vellent, subscriberent. Nec fructus defuit, septem enim fere millia nummorum argenteorum, (quos Nostrates marcas vocant) brevi temporis spatio ad usum biennem reportavimus.

Jam Thesaurarios duos constituimus, muneris gravitate & pietate reverendos, nec non amore patriæ insignes. Septem Medici, societatis nostræ membra, quinque Chirurgi, nulla duriorum laborum habita ratione, sine munere aut remunerationis spe tædio plena subierunt officia. Quinque Pharmacopolæ, lucrum ex calamitate publica quærere nefas putantes, viliori pretio nobis divenderunt pharmaca.

Sic factum est, ut quivis inops æger literas commendatorias nobis offerens, inter suorum amplexus, si lecto affixus erat, aut domum medentis adiens, si obambulare poterat, omni divinæ artis ope ditaretur. Has vero literas commendatorias, de nostro Instituto bene merentibus, partim quia indefesso labore in acquirendis opibus auxiliatrices nobis præbuerant manus, ut Verbi divini præconibus, partim, quia nomina subscripserant, dedimus, hanc normam sequentes, ut sex marcas solventi Schedula una, duplum pluresque contribuenti, duæ pluresque Schedulæ assignarentur.

Nec popinarum flocci fecimus curam, ad illos, qui nec, de quo famem debellare possint, habent, sustentandos.

Quovis

Quovis menſe concio Medicorum practicorum, & dein omnium Medicorum ſocietatis hujus convocatur; omni anni quadrante vero conventus omnium hujus Inſtituti Antiſtitum celebratur, ad manca explenda, noxia abroganda, utiliaque efformanda. Statis temporis intervallis Reipublicæ in novellis de progreſſibus noſtris, & de juſta beneficiorum diſtributione rationem reddere, æquum, juſtum habemus.

Jam nunc biennio primo præterlapſo numerus ægrorum benefica hac ope fruens 1170 fuit, quorum 61, ob longævitatem morbi aut indocilem animum aliis noſocomiis traditi, 152 morti ſuccubuere, 926 ſanitati reſtitui ſunt, 31 ſucceſſoribus reliquimus.

Emolumenta quæ in egenos ex tali Hygææ ſacrario redundant, enumerare haud tædet, perſuaſi, exteros rectum de illis judicium ferre haud poſſe. Suis in habitaculis utut non ſaniſſimis, decumbentes, ſuorumque curis relicti, non lethiferum illum, miasmatibusque variis inquinatum, noſocomiorum aërem hauriunt, nec incuriæ miniſtrantium poenas luunt, nec ſanitati redditi ruentis œconomiæ curis anguntur, omni tamen ſalutaris artis ope locupletati. Jam nullo noſocomiorum timore perculſi, nec voraci Pſeudiatro ultima diræ egeſtatis refugia diripienda dare, nec venena pro pharmacis devorare, ſæpiusque mortem pro vita impenſo pretio emere coguntur.

Per biennium nunc ut modo diximus, ſalutiferis iſtis laboribus dediti, ſumtibus neceſſariis creſcentibus, admonentibus Collegis, quam diu in votis habuimus Pharmacopoeam colligere, Philanthropia juſſit quo magis ſumtus hoc modo minui poſſe nobis viſum ſit. Sic enim carioribus neglectis, vilioribusque ſubſtitutis, efficacia tamen nobis pharmaca ad manus ſunt, & quotidiano, quod ad plurima attinet, uſu jam familiaria, quæque ſæpiſſime ſperatos edidere effectus. Sic ex ampla medicamentorum farragine ad pauciora redactus Pharmacopola, illorum majorem habere curam potis eſt, nec ſpe, parata in lucrum vertendi, fallitur. Sic omnes iisdem pharmacis morbos debellaturi, numeroſiores obſervationes inſtituendi occaſionem nacti ſumus.

Hoc tantum lugemus, ad amplum, multisque Mæandris cinctum, & hucusque variis in locis inacceſſum Morbonæ campum, præjudicatis ineptorum opinionibus, ſi quæ abſtruſa ſagaci latent medico per Anatomen detegenda, ut plurimum aditum nobis præcludi. Fatui nempe egeni, quod gelida eripuit principium ſentiendi mors, cadaveribus tribuunt, cultrumque ſecantis magis quam Chirurgi timent, nec pacatos unquam fore manes credunt, niſi corpora a ſpecillo intacta terræ mandentur.

Quod vero ad ipſum attinet Libellum, pro ſcopo noſtro, omnia ut natura illa præbet phar-

pharmaca noſtris inſerere plagellis ſuperſedemus, minori ſelectu contenti, quem ordine alphabetico typis mandavimus, Nomenclaturam Linneanam ſervantes. Hunc ordinem etiam præeunte Pharmacopoea Wirtembergica editione noviſſima in præparatis ſervare conſultum duximus. Ejus quoque præparandi methodum ſequentes hic illam omiſſimus, ut rem lippis & tonſoribus notam, cramben millies coctam denuo apponere faſtidientes.

Minus nota ſi quæ invenies præparata & compoſita paranda doceris, formulis noſtris adjuncta.

Nomina Auctorum non ubique adjecimus partim quia formulæ a nobis mutatæ ſunt, partim quia in colligendis illis Auctoris nomen ſubrepſit. Candide vero hæc fatemur, ne quæ aliena detexit ſolertia nobis vindicaturi videamur.

His in formulis, ſimplicitas & robur norma fuit, deteſtamur enim miſcelas numeroſiores, in quibus quid ſperatos ediderit effectus latet, mithridaticas illas formulas, quæ omnes res creatas in unam miſcent, non minus, quam lignea multorum arma.

Omnia quæ ex abditis naturæ latebris eripuit recentior ætas medicamina, in Pharmacopoea noſtra fruſtra quæris, minime catalogum inventorum adfectantes. Deſunt multa quæ quidem Tecum legimus a variis Scriptoribus com-

commendata, partim vero ut ſcopo noſtro minus congrua, aut impenſo tantum pretio comparanda, partim ob analoga jam recepta, exſulare illa jure meritoque jubemus. His quæ jam vides, ſat ſuperque contenti ſumus armis, ad tetrum Acherontis agmen debellandum, perſuaſi, aut ſic, aut nunquam, victricem ubi natura letho non vinctas dabit manus, lauream nos reportaturos eſſe.

Typis mandaſſe nos quæ pugillaribus inſerere forſan conſultius Tibi videtur, non mireris, nam ut reiteratam tædioque plenam ſcriptionem taceamus, forſan hæc noſtra pro Diſpenſatorio minorum urbium ſufficient, & ſic, exarata in votis habenti communicare, philanthropia ſuadet. Etſi enim cl. Mellini & aliorum jam exſtent collectiones, ſemper tamen in illis aliquid deſideravimus, quod noſtræ adjunximus, quamvis nec noſtram omni pagina abſolutam prædicemus. Jam vero hunc noſtrum Libellum cenſorum dijudicationi tradentes, nullum æqui Arbitri judicium recuſamus. Non enim oculi nobis ſuperbia fracti adeo caligant, ut, quæ hominis ſit imperfectio, a nobis alienam putemus, nec tantos nos facimus ut quos magnatibus artis transſcendere nefas fuit fines, nos attigiſſe credamus. Aſt, in magnis voluiſſe ſat eſt!

PRÆFATIO
ad editionem posteriorem.

En iterum benevole Lector! in limine stantem Operis, & ad Te facientem verba. Rarior quæ jam existit avis in terris, quo numerosiores partus edunt Musæ, editio reiterata operis, Tibi offertur. Quatuor, & quot superest, volvebantur anni, cum non fucata philanthropia fundamenta asyli infirmorum egenorum jecerat, cujus in hunc usque diem aditus haud præclusus patet, cui favent Musæ larga adportantes dona, summa quod protegit potestas quod civium eusebeia sustentat & alit.

Nec tabularum votivarum exiguus ornat illud numerus, cum jam 2404 ægris solamen attulerit. Sani limina egressi sacra 1923, levati 165, fato vero occubuerunt 316. Sumptus necessarii quibus ægri sanati nec raro nutriti & calore refocillati, non Summam 17783 Marcarum excedunt. Mirabitur quisque, cui non nova res est Nosodochium, tantillis sumptibus tantum ægrorum numerum sublevatum fuisse, maxime cum hæc omnia in domiciliis illorum peracta sint. Et Nos miramur Ipsi singularem Dei T. O. M. clementiam cujus adnutu tanta

præ-

præſtare nobis datum fuit. Nec minus fere incredibilis, aſt nudæ veritatis effatum, parcus mortuorum numerus eſt, cogitatu enim majus emolumentum exiſtit, quod ex ſolerti ægrorum viſitatione in eorum domiciliis, in ægros redundat. In ſpatioſis enim Noſodochiis Medicus minus ſolerter morbos ſcrutari poteſt, remediaque incaute ſæpe propinantur, ad generalem normam elaborata, mephitide inquinatus hauritur aër, ſat mortis crebrioris cauſæ. Hæc omnia effugit aeger ſuo in domicilio curatus.

Aliquantulum & felicioris eventus, hic noſter libellus, multis etſi nævis deformatus, ſibi vindicat, cujus novam, multoque emendatiorem editionem, jam Tibi Lector benevole! offerimus. Minime omnium Cenſorum illuſtrium monita leves inaudita abierunt in auras, gratesque Illis debitas perſolvimus, eoque lubentiores, quo humanius hæc noſtra perluſtrarunt, probarunt, nævosque amico monſtrarunt digito.

Non levi labore totum ſceptico luſtravimus oculo, emendavimus, delevimus, adjunximus, imprimis noviſſima efficaciora, nec non doſin quam ægris obtulimus. Multi Cenſorum noſtrorum, nec infimi loci, deſignationem pretii ut affigeremus, ſuaſores nobis fuerunt, dolemus vero, hoc, etſi juſtum deſiderium, a nobis non lenitum eſſe, nam quod reverentia juſſit, juſtitia vetuit. Pharmacopolæ enim tam modico pretio nobis divendunt remedia, quod ſi tale

pretium

pretium pro universali constitueretur, damnum caperent, non æque ferendum. Et hoc in excusationem probandam nobis cedat.

Jam nobis cum Ill: Schloezero res est. Illustris enim Vir Staats-Anzeigen B. 2 Heft 7 pag. 288 sqq: nonnulla ut nobis videtur erronea proponit. Primo, hoc nostrum Institutum ex Agyrtarum latrociniis, ut Aphroditen ex spuma Oceani, emersisse contendit, indeque Agyrtarum defensionem in se suscipit, dubitat enim unquam illud ortum duxisse, etsi tam necessarium, nisi Agyrtæ fletu & ejulationibus urbem replevissent. Sed cogitet Illustris Vir, num nullum superesset pro egenis auxilium. Dantur & inter Nostrates, etiamsi nunquam fuisset tale egenis dicatum asylum, Medici, sine lucro illis auxiliatrices porrigentes manus, quod etiam nunc fit, etsi conditum jam & constitutum. Si vero & concedamus, ex malo sæpe bonum progigni, tamen tamtum abest ut malum inde civitatem nancisci queat, ut potius radicitus exstirpandum nobis videatur, quo majores ad refrenandum illud, poscat vires.

Dein, abominandum artis abusum inter Agyrtas cessaturum divinans, crescente inter plebejos sana ratione, ex falsis argumentatur præmissis. Veterani enim Medici, nunquam Practicorum in nostro Nosocomio sustinere partes, nec polliciti sunt, nec si polliciti essent, ob

nume-

numerosiorem praxin possunt, & non nisi Tirones has in se suscepere partes.

Tandem ex affluxu egenorum ad nostrum Asylum, non sequitur, plebem lubentius curam corporis vero Medico quam Agyrtæ tradere. Eleemosynarum enim sola spes adduxit hos pecuniæ quam sanitatis studiosiores. Nam ut jam diximus & antea inter nos fuit gratuita praxis. Ast, jam dicta ut Illustris Vir amice accipiat rogamus, non enim vituperationis sed veritatis amantes sumus.

Hic figeremus pedem, nisi Inferiæ, piis manibus duorum amicorum adferendæ essent. Erepti enim nobis placida morte, duo arte pariter ac virtute insignes Viri, Cl. Ulffers & Grüno. Flet nobiscum ad tumulum ars & pietas, quos juniores ætate, senes ambo habuere. Sistite pedem, virtutis artisque amantes, lacrymas poscit geminum Sepulcrum, multa hic tegit arena. Nullum quidem quod dignitas demortuorum poposcisset laudes inter posteros divulgans videtis monumentum, sed plus est meruisse quam habere. Valete ultimum! Valete o Boni! molliter ossa cubent. Tandem vero finem facimus dicendi, optantes, ut Tu Lector benevole! quæ in priori editione desideranda Tibi remanebant, jam invenias.

Materia medica.

Abſinthium vulgare.	*Artemiſia Abſinthium.* L.
Herba.	
Acetum vini.	
Aconitum.	*Aconitum Napellus.* L.
Herba.	
Aerugo ſ. æs viride.	
Agaricus.	*Boletus Laricis.* L.
Aloe ſuccotrina.	*Aloe perfoliata.* L.
Althæa.	*Althæa officinalis.* L.
Radix.	
Alumen vulgare album, romanum, ſ. rupeum.	
Ammoniacum Gummi.	
Ammoniacum Sal.	
Amygdalæ amaræ.	*Amygdalus communis.* L.
dulces.	
Anethum.	*Anethum graveolens.* L.
Herba. Semina.	
Aniſum vulgare.	*Pimpinella Aniſum.* L.
Semina.	
Antimonium.	
Aqua fontana.	
Arabicum Gummi.	*Mimoſa nilotica.* L.
Armoracia.	*Cochlearia Armoracia.* L.
Radix.	



Arnica.	*Arnica montana.* L.
Radix. Folia. Flores.	
Arum.	*Arum maculatum.* L.
Radix	
Aſphaltum.	
Aſa foetida.	*Ferula Aſa foetida.* L.
Avena.	*Avena ſativa.* L.
Semina.	
Aurantium.	*Citrus Aurantium.* L.
Flores. Folia. Poma matura & immatura.	
Cortex. Flavedo. Albedo.	
Axungia Porci.	
Balſamum Copaivæ.	*Copaifera officinalis.* L.
Bardana.	*Arctium Lappa.* L.
Radix. Folia.	
Belladonna.	*Atropa Belladonna.* L.
Radix. Folia.	
Benzoe.	*Croton Benzoe.* L.
Bolus alba.	
Borax.	
Butyrum.	
Cajeput.	*Melaleuca Leucadendron.* L.
Oleum.	
Calamus vulgaris.	*Acorus Calamus.* L.
Radix.	
Calx viva.	
Campechenſe Lignum	*Hæmatoxylon campechinum.* L.
Camphora.	*Laurus Camphora.* L.
Canella alba.	*Winterania Canella.* L.
Cortex.	

Cantha-



Cantharides.	*Meloe veſicatorius.* L.
Carduus benedictus.	*Centaurea benedicta.* L.
Folia.	
Carica.	*Ficus Carica.* L.
Fructus.	
Caſcarilla.	*Croton Caſcarilla.* L.
Cortex.	
Caſtoreum.	*Caſtor Fiber.* L.
Centaureum minus.	*Gentiana Centaureum.* L.
Summitates.	
Cepa.	*Allium Cepa.* L.
Radix.	
Cera alba, flava.	
Cerefolium.	*Scandix Cerefolium.* L.
Herba.	
Ceruſſa.	
Cervi Cornu.	*Cervus Elaphus.* L.
Raſura.	
Chamomilla romana.	*Anthemis nobilis.* L.
Flores.	
Chamomilla vulgaris.	*Matricaria Chamæmelum.* L.
Flores.	
Chelidonium.	*Chelidonium majus.* L.
Radix. Herba.	
Chinchina.	*Cinchona officinalis.* L.
Cortex.	
Cicuta.	*Conium maculatum.* L.
Herba. Semina.	
Cina.	*Artemiſia judaica.* L.
Semina.	
Cineres clavellati.	
Cinnamomum.	*Laurus Cinnamomum.* L.
Cortex.	

Citrus.	*Citrus medica.* L.
Pomum. Succus. Flavedo.	
Cochlearia.	*Cochlearia officinalis.* L.
Herba.	
Colchicum.	*Colchicum autumnale.* L.
Radix.	
Colophonium.	
Crocus.	*Crocus ſativus.* L.
Stigmata.	
Cuprum.	
Limatura.	
Cydonia.	*Pyrus Cidonia.* L.
Semina.	
Daucus.	*Daucus Carota.* L.
Radix.	
Dulcamara.	*Solanum Dulcamara.* L.
Stipites.	
Euphorbium.	
Fel Tauri inſpiſſatum.	
Ferrum.	
Limatura.	
Filix.	*Polypodium Filix mas.* L.
Radix.	
Foeniculum.	*Anethum Foeniculum.* L.
Radix Herba. Semina.	
Fuligo ſplendens.	
Fumaria.	*Fumaria officinalis.* L.
Herba.	
Galbanum.	*Bubon Galbanum.* L.
Gallæ.	
Geniſta.	*Geniſta tinctoria.* L.
Cineres.	

Gentiana rubra. Radix. — *Gentiana lutea*. L.
Geum urbanum. Radix. — *Geum urbanum*. L.
Glycyrrhiza. Radix. Succus inſpiſſatus. — *Glycyrrhiza glabra*. L.
Gramen. Radix. — *Triticum repens*. L.
Guajacum. Lignum. Reſina. — *Guajacum officinale*. L.
Guttæ Gummi. — *Cambogia Gutta*. L.
Hedera arborea. Gummi. — *Hedera Helix*. L.
Helleborus niger. Radix. — *Helleborus niger*. L.
Hordeum. Semina. Malta. — *Hordeum diſtichum*. L.
Hyoſcyamus. Folia. Semina. — *Hyoſcyamus niger*. L.
Jacea. Herba. Flores. — *Viola tricolor*. L.
Jalappa. Radix. — *Convolvulus Jalappa*. L.
Ipecacuanha. Radix. — *Viola Ipecacuanha*. L.
Iris florentina. Radix. — *Iris florentina*. L.
Juglans. Fructus immaturi. — *Juglans regia*. L.
Juniperus. Baccæ. Gummi, Sandaraca dictum. — *Juniperus communis*. L.



Lac vaccinum.	
Lactuca viroſa.	*Lactuca viroſa.* L.
Herba.	
Lavendula.	*Lavendula Spica.* L.
Flores.	
Lichen islandicus.	*Lichen islandicus.* L.
Linum.	*Linum uſitatiſſimum.* L.
Semina.	
Lithargyrus.	
Manna calabrina.	*Fraxinus Ornus.* L.
Marrubium.	*Marrubium vulgare.* L.
Herba.	
Mel.	
Melilotus.	*Trifolium officinale.* L.
Herba.	
Meliſſa.	*Meliſſa officinalis.* L.
Herba.	
Mentha criſpa.	*Mentha criſpa.* L.
Herba.	
Mentha Piperitis.	*Mentha Piperita.* L.
Herba.	
Mercurius vivus.	
Mezereum.	*Daphne Mezereum.* L.
Cortex. Radix.	
Millefolium.	*Achillea Millefolium.* L.
Herba.	
Muſcus pyxidatus.	*Lichen cocciferus.* L.
Myrrha.	
Naſturtium aquaticum.	*Siſymbrium Naſturtium.* L.
Herba.	
Nicotiana.	*Nicotiana Tabacum.* L.
Folia.	
Nitrum.	

Nux



Nux Moſchata.	*Myriſtica Moſchata.* L.
Nux Vomica.	*Strychnos Nux Vomica.* L.
Oliva.	*Olea Europæa.* L.
Fructus. Oleum.	
Opium.	*Papaver ſomniferum.* ;
Ovum gallinaceum.	
Albumen. Vitellum. Teſtæ	
Papaver album.	*Papaver ſomniferum.* L.
Semina. Capita.	
Petroleum.	
Petroſelinum.	*Apium Petroſelinum.* L.
Phellandrium. Semina.	*Phellandrium aquaticum.* L.
Pinus.	*Pinus ſylveſtris.* L.
Turiones. Terebinthina communis.	
Pix liquida.	
Plumbum.	
Polygala amara. Ra dx.	*Polygala amara.* L.
Quaſſia.	*Quaſſia amara.* L.
Lignum radicis.	
Quercus.	*Quercus Robur.* L.
Glandes. Cortex. Folia.	
Rhabarbarum. Radix.	*Rheum palmatum.* L.
Rosmarinus ſylveſtris.	*Ledum paluſtre.* L.
Folia. Flores.	
Rubia Tinctorum. Radix.	*Rubia Tinctorum.* L.
Ruta. Herba.	*Ruta graveolens.* L.



Sabadilla.	
Semina.	
Saccharum album.	
Sal alcali minerale Gravenhorſtii.	
Salcatharticum anglicum.	
Sal commune.	
Sal mirabileGravenhorſtii.	
Saleb. Radix.	*Orchis maſcula.* L.
Salicaria. Folia.	*Lythrum Salicaria.* L.
Salix fragilis. Cortex.	*Salix fragilis.* L.
Salvia officinalis. Folia.	*Salvia officinalis.* L.
Sambucus. Flores. Baccæ.	*Sambucus nigra.* L.
Sanguis Draconis.	*Dracæna Draco.* L.
Sapo hiſpanicus.	
Saponaria. Radix. Folia.	*Saponaria officinalis.* L.
Saſſafras. Lignum.	*Laurus Saſſafras,* L.
Scilla. Radix.	*Scilla maritima.*
Scordium. Herba.	*Teucrium Scordium.* L.
Sempervivum. Herba.	*Sempervivum Tectorum.* L.
Senega. Radix.	*Polygala Senega.* L.

Senna



Senna.	*Caſſia Senna.* L.
Folia.	
Sevum bovinum.	
Simaruba.	*Quaſſia dioica.* L.
Cortex.	
Sinapis.	*Sinapis nigra.* L.
Semina.	
Spiritus vini gallicus.	
Stannum.	
Limatura.	
Succinum.	
Succus Catechu.	*Areca Catechu.* L.
Sulphur.	
Tamarindus.	*Tamarindus indica.* L.
Siliqua.	
Tanacetum.	*Tanacetum vulgare.* L.
Herba. Semina.	
Taraxacum.	*Leontodon Taraxacum.* L.
Herba. Radix.	
Tartarus.	
Terebinthina veneta.	*Pinus Larix.* L.
Trifolium aquaticum.	*Menyanthes trifoliata.* L.
Herba.	
Tutia.	
Valeriana ſylveſtris.	*Valeriana officinalis.* L.
Radix.	
Vinum gallicum album, rubrum, hiſpanicum.	
Vitriolum album.	
Vitriolum viride.	
Ulmus.	*Ulmus campeſtris.* L.
Cortex.	

Uva Urſi. *Arbutus Uva Urſi.* L.
Folia.
Zincum.
Zingiber. *Amomum Zingiber.* L.
Radix.

Præparata & Compoſita
ex Pharmacopoea Wirtenbergenſi.
Edit. noviſſ. ſelecta.

Acetum Lithargyrii.
Scilliticnm.
Vini deſtillatum.
Aethiops mineralis.
Aloe depurata.
Alumen uſtum.
Antimonii Butyrum.
Aqua Calcis vivæ.
Aqua Foeniculi.
fontana deſtillata.
fortis.
Menthæ f. v.
Menthæ Piperitidis.
Vegeto-min: Goulardi.
Arcanum duplicatum.
Balſamum Arcæi.
Balſamum vulnerar: Stahlii.
Ceratum Saturni Goulardi.
Chalybs præparatus.

Coffea quercina.
Cremor Tartari.
Elixir balsamicum
temperat: Hoffm:
Elixir Vitrioli Mynf:
Emplastrum de Cicuta c. Ammoniaco.
Diachylon simpl.
compos:
mercuriale.
de Meliloto.
Essentia Aurantiorum spirituosa.
Castorei.
Fuliginis Claud:
Gentianæ rubræ.
Myrrhæ.
Extractum Absinthii.
Pari modo parantur:
Extractum *Aconiti.*
rad: Belladonnæ.
Cicutæ viennens:
Centaurei minoris.
Cascarillae.
Chelidonii majoris.
Dulcamaræ.
Gentianæ rubræ.
Hellebori nigri.
Nucum Juglandum immatur:
Marrubii albi.
Squillae.
Taraxaci.
Trifolii fibrini.
Valerianæ sylvestr:


Extractum Hyoscyami.
Ligni Campechensis.
Myrrhæ aquosum.
Opii aquosum.
Saturni Goulardi.
Flores Benzoes.
Sulphuris simpl:
Zinci.
Infusum laxativum Mannagettæ.
Lapis infernalis.
Laudanum liquidum Sydenhami.
Liquor anodynus mineralis Hoffm:
Cornu Cervi succinatus.
Tartari.
Magnesia ex Sale cathartico.
Mel despumatum.
Mercurius dulcis.
præcipitatus albus.
ruber.
sublimatus corrosivus.
Mixtura tonico-nervina Stahlii
Mucilago mercurialis Plenkii.
Seminum Cydoniorum.
Naphtha vitrioli.
Nitrum depuratum.
Oleum amygdalarum expressum.
Oleum Anisi destillatum.
Foeniculi destillatum.
Lini expressum.
Oleum Menthæ Piperitidis destillat:
Myrrhæ per deliquium.
Succini destillatum.

Tere-

Terebinthinæ deſtillatum.
Vitrioli.
Oxymel ſcilliticum.
ſimplex.
Pilulæ ſcilliticæ Edinb:
Pulpa Tamarindorum.
Reſina Jalappæ.
Roob Dauci.
Juniperi.
Ribium nigr:
Sambuci.
Saccharum clarificatum.
Lactis cryſtalliſat.
Saturni cryſtalliſat:
Salammoniacum depuratum.
volatile.
Tartari fixum.
Spiritus Cochleariæ.
Cornu Cervi.
Lavendulæ.
Mindereri.
Nitri acidus.
dulcis.
Salis ammoniaci
volatilis urinoſus.
Salis communis acidus.
dulcis.
Vini camphoratus.
rectificatus.
rectificatiſſimus.
Vitrioli ſimplex.



Sulphur Antimonii auratum tertiæ præcipitationis.
Syrupus de Althæa Fernelii.
Ammoniaco.
Cichoreo cum Rhab:
Corticum Aurantiorum.
Diacodii.
de Manna laxativus.
Taffia.
Tartarus emeticus.
tartarifatus.
vitriolatus.
Teftæ ovorum calcinatæ.
Tinctura Antimonii acris.
Martis pomata.
Rhabarb: compof:
fimpl:
Tutia præparata.
Vitriolum Martis.
Vitrum Antimonii.
Unguentum ægyptiacum.
album camphoratum.
de Althæa.
Bafilici.
Neapolitanum.
Nervinum.
Nutritum.
ad fcabiem Zelleri.



Formulæ medicinales.

Acetum camphoratum.

℞. Camphoræ drachmam ſemis.
ſolve in Spiritus Vini, ſ. q.
Solutioni ſenſim adde
Aceti Vini optimi uncias quinque.
D.

Alumen draconiſatum.

℞. Aluminis rupei uncias duas,
Sanguin: Draconis ſubtiliſſ: pulv: unciam unam,
Soluta Aquæ fontan: ſ. q. cryſtalliſentur.
Doſis Scrupul: dimid: ad integr:

Aqua emmenagoga.

℞. Salis cathartici anglicani drachmas tres,
Vitrioli martis grana undecim,
Aquae fontan: puriſſ: libras duas.
M. Doſis vaſculatim.

Aqua nephritica.

℞. Salis alcali mineral: Gravenhorſtii drachmas duas,
Aquæ Calcis vivæ libras duas.
M. Doſis vaſculum dimidium.

Aqua ophthalmica mercurialis.

℞. Mercurii ſublimati corroſivi granum unum,
Aquæ fontanæ deſtillat: uncias ſex.
M.

Aqua



Aqua ophthalmica difcutiens.

℞. Mucilag: Sem: Cydoniorum unciam unam,
Aquæ fontan: deftillat: uncias tres,
Extract: Saturni gutt: duodecim.
M.

Aqua ophthalmica roborans.

℞. Aquæ fontan: deftillat: uncias quatuor,
Aluminis crudi fcrupulos duos.
M.

Aqua picea.

℞. Picis liquidæ uncias tres.
Aquæ fontan. libras duas,
M. bacillo ligneo fæpius agitando, ftent per-biduum in vafe ligneo, dein Liquor decantetur.
Dofis vafculatim.

Aqua pforica *Bücking*.

℞. Aqu: Calcis viv: unc: decem.
Mercurii fublim: corrof:
dulcis rite præpar:
fingulor: Scrupulum unum.
M. D. pro lotione.

Aqua faturnina.

℞. Sacchari Saturni drachmas duas,
Aceti Vini uncias duas,
Aquæ fontan: libram unam.
M.

Aqua faturnina camphorata.

℞. Aquæ faturninæ libram unam,
Spiritus Vini camphorati uncias duas,
M.

Balfa-

Balſamum opthalmicum St. Yves

℞. Butyri recentis inſulſi, drachmas duas,
Ceræ albæ drachmam unam,
Mercurii præcipitati rubri grana quindecim.
M. f. leni igne Balſamum.

Balſamum Vitæ externum.

℞. Saponis hiſpanici uncias quatuor,
Olei Terebinthinæ uncias octo,
Salis Tartari drachmas ſex.
M. f. l. a. Balſamum.

Butyrum Ceræ.

℞. Ceræ citrinæ unciam unam,
ſolve leni igne in Spiritus Vini ſ. q.
Solutio dein filtretur, & in Filtro reſiduum,
ſub *Butyri Ceræ* titulo, uſui ſervetur.

Cataplasma ad Cancrum.

℞. Roob Dauci libram unam,
Pulv: Herb: Cicutæ.
Cort: peruv: ſingulor: unciam unam,
Extracti Saturni Goulardi.
Laudan: liquid: Sydenh: ſingulor: drachmas duas
M.

Cereoli Goulardi.

℞. Ceræ flavæ libras duas,
leni igne liquatæ ſub continua agitatione adde
Extracti Saturni unciam unam.
Ex Maſſa refrigerat: f. l. a. Cereoli.



Collyrium anodynum

℞. Mucilag: Sem: Cydonior: unciam unam.
Camphoræ grana duo,
Opii puri granum unum.
M.

Collutio de Borace.

℞. Boracis venet: unciam dimid:
Aquæ fontan: uncias octo,
Mellis despumati uncias duas.
M.

Cuprum ammoniacale.

℞. Vitrioli coerulei uncias duas,
Aquæ fontan: dullientis uncias sex,
Solv: & Solut: paulatim adde.

Spiritus Salis ammoniaci q. s. ut Cuprum coëat, penitusque iterum solvatur in liquor: cyaneum. Colat: evapora calore lenissimo ad siccitatem, dein pulveriset: in vase bene clauso servetur usui.

Decoctum antisepticum.

℞. Cort: peruv: grosso modo pulverisat: Unciam unamsemis, coque in Aquæ fontan: libra una & dimid:
Colatura unciarum duodecim.
D. Dosis vasculatim.

Decoctum mercuriale.

℞. Mercurii vivi unciam unam,
coque in Aquæ fontan: s. q.
Colat: Mensuræ unius adde
Mellis despumati uncias duas.
D. Dosis vasculatim.

Decoctum

Decoctum Polyglæ amaræ.

℞. Radic: Polygalæ amar: unciam unam c. dimid:
Conc: coquæ in Aquæ fontan: libra una & dimid:
Colat: unciar: duodecim adde,
Oxymellis ſimplicis uncias duas.
Doſis uncia una omni bihorio.

Decoctum reſolvens.

℞. Radic: Taraxaci conciſ: uncias quatuor,
Cremoris Tartari,
Boracis ſingulor: unc: dimid:
coque in Aquæ fontan: libris duabus,
Colat: libræ unius adde.
Mellis deſpumati uncias duas.
D. vaſculatim.

Electuarium anthelminthicum Störky.

℞. Pulv: Radic: Jalappæ.
Valerian: ſylv:
Salis ammoniaci puri, ſingulor: drachmam unam,
Oxymellis ſquillit: uncias tres.
M. D. Doſis omni quadrihorio cochlearia duo parva.

Elixir acidum Halleri.

℞. Spiritus Vini rectificatiſſ: unciam unam,
ſenſim adde Olei Vitrioli albi unciam unam.
Doſis guttæ viginti ad quadraginta.

Elixir amarum.

℞. Extracti Trifolii fibrin: unciam unam,
Tartari tartariſati unciam ſemis,
Aquæ fontan: uncias ſex,
Menthæ Piperit: uncias duas.
M. Doſis cochleatim.

Elixir antiſpasmodicum.

℞. Camphoræ drachmam unam,
ſolve cum Liqu: anod: min: Hoffm: drachmis duabus, ſubige cum Extract: Valerian: ſylv: uncia una, ſenſim affunde Aquæ fontan: uncias ſex.
D. Doſis cochleatim.

Elixir pectorale balſamicum.

℞. Elixir pectoral: ſimpl: uncias quatuor.
Extract: Myrrhæ aquoſ: drachmam unam.
M. d. Doſis cochleare dimid:

Elixir pectorale ſimplex.

℞. Succi Liquiritiæ drachmas tres.
Aquæ Foeniculi uncias quatuor.
M. d. Doſis cochleare integr:

Elixir reſolvens.

℞. Extract: Taraxaci drachmas ſex,
Chelidonii major: drachmas duas,
Aquæ fontanæ uncias ſex,
Menthæ Piperit: uncias duas.
M. Doſis cochlearia duo.

Elixir roborans cum acido.

℞. Extract: Gentianæ rubr:
Centaurei min: ſingulor: drachmas duas,
Aquæ Menthæ ſ. v. uncias quatuor.
Elixir acidi Halleri drachmas duas.
M. Doſis cochlear dimid: cum Aqua dilutum.

Elixir ſtomachium.

℞. Extract: Caſcarillæ.
Gentian: rubr: ſingulor: drachmas duas.
Aquæ Menthæ Piperit: uncias quatuor.
M. Doſis cochlear plenum.

Elixir ſtomachicum Whytt.

℞. Cort: peruv: opt: pulveriſat: uncias quatuor,
Radic: Gentianæ rubr:
Flaved: Cort: Aurant: ſingulor: unciam unam
ſemis,
Spiritus Vini gallici libras quatuor.
Digere per ſex dies, & Cola. Doſis cochlear.

Emplaſtrum ammoniacale.

℞. Gummi ammoniaci crudi unciam unam,
ſolve in Aceti ſcillitici ſ. q.
Solutio inſpiſſetur ad Emplaſtri conſiſtentiam.

Emplaſtrum veſicatorium perpetuum Janini.

℞. Pulveris Cantharidum unciam unam & dimid.
Euphorbii unciam unam,
Maſtiches,
Terebinthinæ venet: ſingulorum uncias quatuor.
M. f. Emplaſtrum.

Emulſio amara.

℞. Amygdalar: amar: excortic: unciam unam,
Aquæ fontanæ uncias decem,
M. f. l. a. Emulſio, cui adde.
Sacchari albi unciam unam.
D, Doſis vaſculatim,

Emulſio antimonialis camphorata.

℞. Emulſionis camphorat: uncias decem.
Tartari emetici grana quinque.
M. Doſis cochleatim.

Emulſio camphorata.

℞. Emulſionis communis uncias decem,
Camphoræ drachmam ſemis.
M. Doſis vaſculum dimid:

Emulſio cerata.

℞. Ceræ albæ drachmas ſex,
Saponis hiſpanici drachmam unam,
Aquæ fontanæ ſesquiunciam.
M. liquefiant leni igne in vaſe ferreo, agitando Spatula, dein infunde in mortarium marmoreum & paulatim adde.
Aquæ fontanæ libras duas,
Syrupi Diacodii unciam unam.
D. Doſis cochlearia duo.

Emulſio communis.

℞. Amygdalarum dulc: excort: unciam unam,
Aquæ fontanæ uncias decem,
Sacchari albi unciam unam.
M. f. l. a. Emulſio. Doſis vaſculatim.

Eſſentia Aſæ foetidæ.

℞. Aſæ foetidæ unciam unam,
Spiritus Vini rectificati libram ſemis.
M. Digere per triduum; Cola. Doſis gutt: viginti ad quinquaginta.

Fomen-

Fomentatio antiſeptica.

℞. Cort: Quercus unciam unam, coque in Aceti Vini q. ſ. ſub finem
adde Herbæ Rutæ
Scordii, ſingul: Manip: unum.
Salis ammoniaci unciam dimidiam.
colat: libr: unius cum dimidia.
D.

Fomentatio diſcutiens.

℞. Salis ammoniaci crudi unciam ſemis,
Aquæ fontanæ uncias duodecim,
Spiritus Vini rectificati uncias duas,
Extracti Saturni drachmas duas.
M.

Fomentatio refrigerans.

℞. Aquæ vegeto - mineral: Goulardi libram unam ſemis,
Spiritus Vini rectificati uncias tres,
Vitrioli unciam unam.
M.

Fomentatio reſolvens.

℞. Balſami Vitæ externi unciam ſemis,
Aquæ fontanæ libram unam.
M.

Gargarisma contra Aphthas Allen.

℞. Succi Catechu drachmas tres, coque in
Aquæ Calcis vivæ libra una,
Colaturæ unciarum decem adde.
Sacchari Saturni ſcrupulum unum,
Mellis deſpumati uncias duas.
M. Doſis cochleatim.

Guttulæ analepticæ.

℞. Naphthæ Vitrioli ſesquidrachmam,
Camphoræ drachmam ſemis.
M. ſolve. Doſis gutt: viginti Saccharo inſtillat:

Guttulæ anodyno-acidæ.

℞. Eſſent: Cortic: Aurantior: unciam dimid.
Spiritus Vitrioli drachmam unam,
Laudani liquid: Sydenh: drachmam ſemis.
M. Doſis gutt: quadraginta ad ſexaginta.

Guttulæ antihyſtericæ.

℞. Eſſent: Aſæ foetid: drachmas duas,
Caſtorei drachmam unam & dimid:
Laudani liquid: Sydenh: drachmam dimid:
M. Doſis gutt: triginta.

Guttulæ anthelminthicæ.

℞. Eſſent: Fuliginis Claud: drachmas tres,
Gentian: rubr: drachmam unam.
M. Doſis gutt: quinquaginta.

Guttulæ antiſpaſticæ Gmelini.

℞. Reſinæ Succini drachmam unam,
ſolve in Liqu: anod: min: Hoffm: uncia dimid.
M. Doſis gutt: viginti ad triginta.

Guttulæ carminativæ.

℞. Eſſent: Cort: Aurant:
Gentian: rubr: ſingular: ſesquidrachm:
Caſtorei drachmam unam.
M. Doſis gutt: ſexaginta.

Guttulæ

Guttulæ hydragogæ.

℞. Gummi Guttæ drachmam ſemis,
ſolve in Olei Tartari p. d. uncia ſemis.
D. Doſis gutt: viginti ad triginta.

Infuſum diureticum.

℞. Cinerum Geniſtæ libram dimidiam,
infunde in Vini albi gallici libris duabus,
ſtet per noctem in digeſt: frigid: Colat: d.
Doſis Vaſculum dimid:

Infuſum Ipecacuanhæ.

℞. Pulv: rad: Ipecacuanhæ Drachmas duas,
infund: cum Aquæ fontan: bullient: ſ. q.
Colat: unciarum duar: D. pro doſi.

Injectio antiſeptica.

℞. Cort: Salicis fragilis rud: tuſi, uncias duas,
coque in Aquæ fontan: libra una,
Colaturæ unciarum octo adde.
Camphoræ in Spirit: Vini q. ſ. ſolutæ, drachmam ſemis,
Mellis deſpumati, unciam unam.

Injectio foetida.

℞. Cort. Salicis fragilis rud: tuſi, unciam unam,
coque in Aquæ fontan: libra una,
Colaturæ unciarum octo adde.
Aſæ foetidæ cum Mucilag: Gummi arab: q. ſ. tritæ drachmas duas.

Lac ammoniacale.

℞. Gummi ammoniaci puri, drachmas duas,
Aquæ fontanæ uncias quatuor,
Spiritus Mindereri,
Mellis deſpumati, ſingulor: unciam unam.
M. Doſis cochleatim.



Lavamentum ſaponatum mercuriale.

℞. Saponis hiſpanici drachmas duas.
Spiritus Vini uncias duas,
Aquæ fontanæ uncias quatuor,
Mercurii ſublimati corroſiv: Scrupulum dimid:

Linctus acidus.

℞. Sacchari clarificati uncias quatuor,
Spiritus Vitrioli q. ſ. ad aciditatem fortiorem.
M. Doſis cochlear parvum.

Linctus demulcens.

℞. Olei amydalar: recent: Vitello ovor: ſubacti,
Succi Citri recent: preſſ: ſingulor: ſeſquiunciam,
Syrupi Diacodii unciam unam.
M. Doſis cochlear parvum.

Linctus expectorans.

℞. Extract: Marrubii albi drachmas duas,
Sulph: Antimon: aurat: ult: præcipit: drachmam ſemis,
Syrupi Althææ uncias duas,
Oxymellis ſquillitici unciam unam,
M. Doſis cochlear parvum.

Linimentum antispasticum.

℞. Olei Lini recentis unciam unam,
Spiritus veſicatorii,
Laudani liquid: Sydenh: ſingulor: drachmas duas,
Camphoræ drachmam unam.
M.

Lini-

Linimentum gingivale Bickeri.

℞. Terræ Catechu.
Sanguin: Draconis ſingulor: drachmam unam,
Spiritus Cochleariæ unciam unam.
M. ſolve leni Digeſtione.

Linimentum volatile.

℞. Spiritus Salis ammoniaci c. Calce viva parat: drachmas duas,
Olei camphorati unciam dimidiam.
M.

Liquor arthriticus Elleri.

℞. Liqu: anod: min: Hoffm:
C. C. ſucinat: ſingulor: drachmas duas.
M. Doſis gutt: viginti ad quadraginta.

Liquor ſyphiliticus.

℞. Mercurii ſublim: corroſiv: grana ſex,
Spiritus vini gallici libram unam,
M. ſtent in vaſe clauſo, donec Mercurius ſponte ſit diſſolutus. Doſis cochlear unum.

Mercurius calcinatus.

℞. Mercurii vivi purificati q. v.
in cucurbita vitrea lata, longiſſimum Collum (cujus Orificium leviter tectum ſit, ne ſordes illabantur,) & parvam Aperturam habente, ponatur ſuper Ignem Arenæ per plures menſes, donec in Pulverem rubrum calcinatus ſit. Doſis octava grani pars, ad granum integrum.



Mixtura ammoniacalis ſalina.

℞. Salis ammoniaci puri unciam ſemis,
Aquæ fontanæ uncias decem,
Roob Dauci uncias duas.
M. Doſis vaſculum dimid:

Mixtura antimonialis reſolvens.

℞. Tartari emetici grana octo,
ſolve in Aquæ fontanæ unciis ſeptem,
adde Mellis deſpumati unciam unam.
Doſis cochlear.

Mixtura diaphoretica.

℞. Spiritus Mindereri,
Roob Sambuci ſingulor: uncias duas,
Aquæ fontanæ uncias ſex.
M. Doſis vaſculum dimidiam.

Mixtura foetida.

℞. Aſæ foetidæ unciam dimidiam.
Vini albi gallici uncias duas,
Aquæ fontanæ uncias octo,
Mellis deſpumati uncias duas.
M. Doſis cochlearia duo.

Mixtura laxans.

℞. Pulp: Tamarindor: uncias duas,
Salis mirabilis Gravenhorſtii drachmas ſex,
M. ſolve in Aquæ bullientis ſ. q.
Colaturæ unciarum decem adde.
Syrupi de Manna unciam unam.
Doſis vaſculatim.

Mixtura mannata.

℞. Mannæ electæ unciam unam,
Salis mirabilis Gravenhorſtii unciam dimidiam,
M. ſolve in Aquæ bullientis unciis octo.
Colatura D. Doſis vaſculatim.

Mixtura oleoſo-ſalina.

℞. Salis cathartici anglici unciam unam,
ſolve in Aquæ fontanæ libra una.
adde Olei Lini recent: vitell: ovi ſubacti, uncias duas.
D. Doſis vaſculatim.

Mixtura pectoralis balſamica.

℞. Olei Lini recent: unciam unam,
Spiritus Cornu Cervi drachmam unam,
Aquæ Menthæ Piperit:
fontanæ ſingular: uncias duas c. dimid:
Syrupi Althææ unciam unam.
Doſis cochleatim.

Mixtura reſolvens ſalina.

℞. Tartari tartariſati unciam unam,
Aquæ fontanæ uncias octo,
Mellis puri uncias duas,
Spiritus Nitri dulcis drachmas duas.
M. Doſis vaſculatim.

Mixtura temperans.

℞. Cremoris Tartari unciam unam,
Boracis unciam dimid:
M. ſolve in Aquæ bullientis ſ. q. Colaturæ refrigerat: unciarum decem, adde.
Nitri depurati drachmas duas,
Oxymellis ſimplicis uncias duas.
D. Doſis vaſculatim.

Oleum

Oleum Afphalti Leuthneri.

℞. Gummi Afphalti vetufti libram unam,
Salis decrepitati,
Arenæ mundatæ fingulor: libram unam & dimid:
M. immitte Retortæ & deftilla igne forti. Defcendit primo Aqua, quæ effunditur, tunc oleum nigrum, quousque illud afcendit, deftillatur.

Dofis gutt: decem ad quindecim.

Oleum camphoratum.

℞. Olei Lini recentis unciam unam,
Camphoræ drachmas duas.
M.

Oxymel pectorale.

℞. Oxymellis fimplicis uncias duas,
Syrupi de Gummi ammoniaco unciam unam.
M. Dofis bina cochlearia parva.

Pilulæ alterantes cum Belladonna.

℞. Sulph: Antimon: aur: ult: præcip: drachmam femis,
Mercurii dulcis rite præpar: grana quindecim,
Extracti Rad: Belladonnæ drachmam femis,
Balfami de Copaiva q. f.
M. f. pilul: pond: grani unius, confp: pulv: Liquirit:
Dofis una ad tres.

Pilulæ alterantes Hartmanni.

℞. Mercurii dulcis rite præpar: grana quindecim,
Sulph: Antimon: aur: ult: præcip: drachmam dimid:
Extracti Cicutæ drachmas duas,
Balfami Copaivæ q. f.
f. l. a. Pilul: pond: grani unius, confp: pulv: Liquirit:
Dofis tres ad decem.

Pilulæ

Pilulæ contra amaurofin Schmuckeri.

℞. Gummi Galbani,
Sagapeni.
Saponis hifpanici fingulor: drachmam unam,
Radic: Rhabarb: electi fesquidrachmam,
Tartari emetici, Aquæ fontan: f. q. foluti, grana fedecim.
Succi Liquiritiæ drachmam unam.
M. f. l. a. Pilul: pond: grani unius. Dofis No. X--XX.

Pilulæ anthelminthicæ.

℞. Extract: Aloes gummofi grana quindecim,
Nucum Jugland: immat:
Gummi Afæ foetidæ fingulor: drachmam unam,
Mercurii dulcis rite præparati grana quindecim.
M. f. l. a. Pilul: pond: gran: duor: confperg: pulv: Liquirit: Dofis gran: decem.

Pilulæ antilyffæ.

℞. Camphoræ Scrupulum unum,
Pulv: Cantharidum grana duo,
Calomelas grana tria.
M. f. c. Mucilag: Gummi arab: pilul: pond: grani unius. Dofis grana duo ad quatuor.

Pilulæ antimoniales.

℞. Antimonii crudi unciam femis,
Gummi Guajaci.
Extract: Valerian: fylv: fingulor: drachmas duas,
Tincturæ Antimonii acris q. f. ut f. Pilulæ pondere granor: duor: Dofis fcrupulus integer.

Pilulæ

Pilulæ antiſpaſticæ.

℞. Aſæ foetidæ.
Extracti Valerian: ſylv: ſingulor: drachmas duas.
M. f. l. a. Pilul: pond: granor: duorum. Doſis No. X ad XV.

Pilulæ antiſpaſticæ camphoratæ.

℞. Maſſæ Pilular: antiſpaſticar: Unciam ſemiſſem.
Camphoræ drachmam dimidiam.
M.f.Maſſa, form: Pilul: pond: granor: duorum. Doſis No. X ad XV.

Pilulæ antivenereæ Ulffers.

℞. Mercurii calcinati Scrupulum dimidium,
Sulphur: Antimon: aur: tert: præcipit.
Aſæ foetidæ ſingulor: ſcrupulum unum,
Opii puri grana quinque,
M. f. c. Syrup: Cort: Aurant: q. ſ. Pilulæ pond: granor: duorum. Doſis No. I -- II -- IV.

Pilulæ arthriticæ.

℞. Saponis hiſpanici.
GummiGuajaci ſingulor: drachmam unam & dimid:
Extracti Aconiti drachmam dimidiam.
M. f. l. a. Pilul: Pond: granor: duorum.
Doſis No. IV ad XII.

Pipulæ balſamicæ.

℞. Extracti Aloes gummoſi.
Myrrhæ ſingulor: drachmam unam & dimid:
Hellebori nigri drachmam unam,
Gummi Guajaci unciam dimidiam.
M. f. Maſſa, form: Pilul: pond: grani unius,
Doſis No. XX.

Pilulæ

Pilulæ Cupri ammoniacalis.

℞. Cupri ammoniacalis grana ſedecim,
Extract: Valerian: ſylveſtr: drachm: unam.
M. f. Pilul: No. XXXII.
Doſis incipitur a No. I. aſcendendo.

Pilulæ de Cicuta.

℞. Pulv: Herb: Cicutæ.
Extract: Cicutæ viennenſ: ſingulor: drachm: duas,
Syrup: Cort: Aurant: q. ſ.
M. f. Pilul: pond: granor: duorum. Doſis No. I -- X.

Pilulæ emmenagogæ.

℞. Extracti Marrubii albi
Gummi Galbani ſingulor: drachmas duas,
Limat: Martis ſubtiliſſ: pulveriſ: Unciam dimid:
M. f. l. a. c. Tinct: Antimon: acris q. ſ. Pilul: pond: granorum duorum. Doſis grana X ad XV.

Pilulæ reſolventes cum Fuligine.

℞. Saponis hiſpanici.
Fuliginis ſplendentis ſingulor: drachmam unam.
M. f. l. a. Pilul: pond: granor: duor: Doſis grana X.

Pilulæ reſolventes ſaponatæ.

℞. Saponis hiſpanici.
Gummi ammoniaci puri,
Extracti Chelidonii major: ſingulor: partes æqual:
M. f. l. a. Pilul: pond: granor: duor: Doſis No. XV.

Pilulæ ſyphiliticæ.

℞. Mercurii ſublimat: corroſiv: grana duo,
ſolve in Aquæ fontan: deſtillat: q. ſ.
adde Pulv: Herb: Cicutæ Scrupulos duos.
Extracti Cicutæ q. ſ.
ut f. Pilul: No. XVI. Doſis No. I -- IV.

Potio antarthritica.

℞. Gummi Guajaci unciam dimidiam,
Sulphuris Antimon: aur: liquid: unciam unam,
Aquæ fontanæ uncias octo,
Syrupi Cort: Aurant: unciam unam.
D. Doſis cochlear dimid: ad integrum.

Potio antiemetica.

℞. Salis Tartari drachmas duas,
Succi Citri rec: preſſi uncias duas,
Aquæ fontanæ uncias quatuor,
Menthæ Piperit: uncias duas,
M. Doſis vaſculum dimid:

Potio aſthmatica Millar.

℞. Aſæ foetidæ drachmas duas,
ſolve in Spiritus Mindereri uncia una,
Aquæ fontanæ unciis tribus.
M. Doſis cochlear.

Potio demulcens.

℞. Gummi arabici unciam unam,
ſolve in Aquæ fontanæ libra una,
adde Syrupi Diacodii unciam unam.
Doſis vaſculatim.

Potio emetica.

℞. Tartari emetici grana quatuor,
ſolve in Aquæ fontan: unciis duabus c. dimid:
adde Oxymellis ſquillit: unciam ſemis.
Doſis cochleatim.

Potio

Potio emeto-cathartica.

℞. Tartari emetici grana quatuor,
solve in Aquæ fontan: unciis tribus c. dimid:
adde Salis cathart: anglici drachmas sex,
Mellis puri unciam semis.
Dosis antecedentis.

Potio infantum Bickeri.

℞. Saponis hispanici Scrupulum unum,
Vitelli ovorum No. I.
Aquæ fontan: unciam unam,
Sacchari albi q. s.
M. Dosis cochlear parvum.

Pulvis antacidus stomachicus.

℞. Magnesiæ Salis cathart: drachmas sex,
Flaved: Cort: Aurant: drachmas duas.
M. f. Pulvis. Dosis cochlear parvum.

Pulvis anthelminthicus.

℞. Radic: Valerianæ sylvestr. drachmas duas.
Jalappæ.
Aethiopis mineralis, singulor. drachmam unam.
M. f. Pulvis Dosis grana XV -- XX.

Pulvis antifebrilis adstringens.

℞. Cort: peruv. optimi unciam unam,
Cinnamomi Scrupulos duos,
Aluminis crudi Scrupulos quatuor.
M. f. Pulvis subtiliss: Dosis Scrupulus.

Pulvis antifebrilis resolvens.

℞. Arcani duplicati drachmam semis,
Sulphur: Antimon: aur: ult: præcipit: grana duo,
Radic: Ari præpar: grana octo.
M. f. Pulvis pro dosi.

Pulvis antifebrilis

℞. Radic: Gei urbani unciam unam,
Salis ammoniaci puri drachmas duas.
M. f. Pulvis ſubtiliſſ: Doſis cochlear parvum.

Pulvis antimonialis.

℞. Antimonii crudi unciam ſemis,
Magneſiæ Salis cathart: drachmas tres,
Flaved: Cort: Aurant: drachmam unam.
M. f. Pulvis. Doſis Scrupulus.

Pulvis antiſepticus.

℞. Cort: peruv: optimi drachmam ſemis,
Camphoræ grana tria.
M. f. Pulvis, pro doſi.

Pulvis antiſepticus reſolvens.

℞. Pulv: antiſeptici quantitat: deſignat:
Sulph: Antimon: aur: ult: præcip: grana duo,
M. f. Pulvis, pro doſi.

Pulvis antiſpasmodicus.

℞. Rad: Valerianæ ſylveſtr: unciam ſemis,
Flaved: Cort: Aurant:
Tartari tartariſati, ſingulor: drachmas duas.
M. f. Pulvis. Doſis cochlear parvum.

Pulvis antiſyphiliticus.

℞. Gummi arabici.
Magneſ: Salis cathart: ſingulor: Scrupulum unum.
Mercurii ſublim: corroſiv: granum unum.
M. divid: in IV part: æqu: d. cum nebula.

Pulvis

Pulvis arthriticus.

℞. Sacchari albi Scrupulum unum,
Extracti Aconiti grana duo.
M. f. Pulvis, pro dosi.

Pulvis Asphalti.

℞. Gummi Asphalti.
Sacchari albi singulor: drachmas duas.
M. leni igne liquefiant, refrigerat: pulverisentur.
Dosis Scrupulus.

Pulvis Asphalti cum Cortice.

℞. Pulveris Asphalti.
Cort. Chinæ singulor: unciam dimid:
M. f. Pulvis. Dosis cochlear parvum.

Pulvis de Belladonna.

℞. Folior: Belladonnæ grana duo,
Radic: Rhabarb: elect: grana quinque,
Sem: Foeniculi Scrupulum unum.
M. f. Pulvis, pro dosi.

Pulvis catarrhalis.

℞. Florum Sulphuris simpl:
Nitri depurati.
Rad: Liquiritiæ.
Sem: Foeniculi singulor: drachmas duas.
M. f. Pulvis. Dosis cochlear parvum.

Pulvis digestivus.

℞. Radic: Ari præpar:
Salis ammoniaci puri, singulor: drachmas tres,
Flaved: Cort: Aurant: drachmas duas.
M. f. Pulvis, Dosis cochlear parvum.



Pulvis diureticus.

℞. Nitri depurati.
Crem: Tartari ſingulor: Scrupulum dimid:
Radic: Squillæ granum unum,
Zingiberis grana duo.
M. f. Pulvis, pro doſi.

Pulvis diureticus camphoratus.

℞. Pulv: diuretici quantitat: deſignat:
Camphoræ grana duo.
M. f. Pulvis, pro doſi.

Pulvis diureticus martialis.

℞. Pulveris diuretici quantitat: deſignat:
Limat: Martis ſubtiliſſ: pulveris: Scrupulum dimid:
M. f. Pulvis, pro doſi.

Pulvis dyſentericus roborans.

℞. Radic: Arnicæ drachmas quinque,
Cort: Caſcarillæ,
Canellæ albæ ſingulor: ſesquidrachmam.
M. f. Pulvis. Doſis Scrupulus.

Pulvis eccoproticus.

Cremoris Tartari drachmas ſex,
Magneſ: Salis cathart: drachmas tres,
Nitri depurati drachmam unam ſemis.
M. Doſis cochlear parvum.

Pulvis emeticus.

℞. Radic: Ipecacuanhæ Scrupulum unum,
Tartari emetici granum unum.
M. f. Pulvis, pro doſi.

Pulvis

Pulvis emmenagogus.

℞. Sacchari Myrrhati Hoffm: unciam femis;
Canellæ albæ.
Limat: Martis fubtiliff: pulverif: fingular: drachmas duas,
M. f. Pulvis. Dofis Scrupulus.

Pulvis epilepticus Bickeri.

℞. Radic: Valerian: fylv:
Folior: Aurantior: fingulor: drachmas duas,
M. f. Pulvis. Dofis cochlear parvum.

Pulvis expectorans balfamicus

℞. Florum Benzoes grana quatuor,
Camphoræ pulverifat:
Sulph: Antimon: aur: tert: præcip: fingulor: grana duo,
Sacchari albi Scrupulum unum.
M. f. Pulvis, pro dofi.

Pulvis febrifugus Doveri.

℞. Radic: Ipecacuanhæ
Opii crudi, fingulor: grana duo.
Tartari vitriolati.
Nitri depurati, fingulor: grana octo:
M. f. Pulvis, pro dofi.

Pulvis leniens Kleinii.

℞. Tartari tartarifati,
Radic: Rhabarb: elect:
Flaved: Cort: Aurant: fingulor: drachmas duas.
M. f. Pulvis, Dofis cochlear parvum.



Pulvis Baldingeri ad maculas corneae.

℞. Sacchari albi.
Boli albæ.
Crem: Tartari.
Tutiæ præpar: ſingulor: drachmam unam.
M. f. Pulvis. Doſis grana duo.

Pulvis pectoralis anodynus.

℞. Sacchari albi drachmam ſemis,
Sulphur: Antimon: aur: ult: præcipit: grana duo,
Opii puri granum unum.
M. f. Pulvis, pro doſi.

Pulvis pectoralis reſolvens.

℞. Sacchari Lactis drachmas ſex.
Radic: Liquiritiæ drachmas tres.
Iridis florent: drachmam unam,
Sulphur: Antimon: aur: ult: præcip: Scrupulos duos.
M. f. Pulvis. Doſis Scrupulus ad Semi drachmam.

Pulvis purgans.

℞. Radic: Jalappæ.
Crem: Tartari ſingulor: Scrupulum unum.
M. f. Pulvis, pro doſi.

Pulvis purgans mercurialis.

℞. Radic: Jalappæ Scrupulum unum,
Mercurii dulcis rite præpar: grana quatuor.
M. f. Pulvis, pro doſi.

Pulvis

Pulvis purgans rhabarbarinus.

℞. Salis mirabilis Gravenhofſtii drachmas duas.
Radic: Rhabarbari elect: drachmam unam.
Olei Foeniculi guttas duas.
M. f. Pulvis, pro doſi.

Pulvis rheumaticus anodynus.

℞. Opii puri grana quatuor,
Tartari emetici grana duo,
Rad: Valerianæ ſylveſtr: drachmas duas.
M. f. Pulvis, divid: in ſex partes æqual:

Pulvis rheumaticus Weikard.

℞. Cremoris Tartari drachmas duas,
Gummi Guajaci drachmam unam.
M. f. Pulvis. Doſis Scrupulus.

Pulvis roborans martialis.

℞. Cort: peruv: optimi unciam ſemis;
Flaved: Cort: Aurant:
Limat: Martis ſubtiliſſ: præpar: ſingulor: drachmas duas.
M. f. Pulvis. Doſis Scrupulus.

Pulvis ſtomachicus.

℞. Radic: Ari recens præpar: unciam unam,
Calami aromat:
Canellæ albæ ſingulor: unciam ſemis.
M. f. Pulvis. Doſis cochlear parvum.



Pulvis contra Tæniam.

℞. Radic: Filicis Scrupulum unum,
Gummi Guttæ grana duo.
M. f. Pulvis, pro dosi.

Pulvis temperans.

℞. Cremoris Tartari sesquiunciam,
Nitri depurati unciam semis.
M. f. Pulvis. Dosis cochlear parvum.

Pulvis contra Tussim convulsivam.

℞. Florum Zinci grana duodecim,
Opii puri grana tria,
Cort: peruv: optimi.
Sem: Foeniculi, singulor: unciam dimid:
M. f. Pulvis, divid: in duodecim partes æquales.

Resina Succini.

℞. Olei destillat: Succini, drachmam unam.
Acidi Nitri concentr: drachmas tres cum dimid:
M. f. l. a. Resina.

Saccharum myrrhatum Hoffmanni.

℞. Sacchari Lactis crystallis: unciam unam,
Extracti Myrrhæ aquosi drachmas duas.
M. Dosis cochlear parvum.

Serum Lactis acidum.

℞. Lactis vaccini bullientis libram unam,
Cremoris Tartari unciam dimidiam.
M. ebulliant simul ut f. Coagulum. Serum coletur.
Dosis vasculatim.

Sapo antimonialis.

℞. Hepatis Antimonii unciam dimidiam,
solve in Aquæ fontanæ ferventis libra una.
Colaturam libræ dimidiæ coque usquedum ovum recens innatet, dein adde

Olei amygdalar: dulc: rec: pressi: libram dimid:
M. coque sub continua agitatione leni igne donec plenarie coëant, dein affunde reliquam partem lixivii evapora ad consistentiam Saponis, Residuum solve in Spirit: Vini q. s. & super Alembicum abstrahe.
Dosis grana II -- VI.

Serum Lactis aluminosum.

℞. Lactis vaccini bullientis libram unam,
Pulv: Aluminis rupei drachmam unam ad drachmas tres.
Ebulliant simul ut f. Coagulum. Serum coletur.
Dosis vasculatim.

Serum Lactis duplicatum.

℞. Lactis ebutyrati recentis
vaccini ebullientis singul: Libr: unam
M. repone & Cola. Dosis vasculatim.

Serum Lactis vinosum.

℞. Lactis vaccini libras duas,
Aquæ fontanæ libram unam,
ebull: adde
Vini albi gallici q. s.
Cola. Dosis vasculatim.

Species



Species emollientes.

℞. Herbæ Meliloti.
Florum Chamomillæ vulg: ſingulor: Manip: unum,
Seminum Lini unciam ſemis.
C. C. M. f. Species.

Species hyſtericæ.

℞. Flor: Chamomillæ rom: Manip: duos,
Flaved: Cort: Aurant:
Sem: Foeniculi, ſingulor: drachmas duas.
C. C. M. f. Species.

Specis pro Infuſo galactopoeo Bergii.

℞. Radic: Foeniculi uncias duas,
Herb: Foeniculi.
Anethi.
Chærefolii, ſingular: ſesquiunciam,
Sem: Foeniculi unciam unam.
C. C. M. f Species.

Species Lignorum.

℞. Raſuræ Ligni Guajaci uncias duas,
Radic: Bardanæ uncias quatuor,
Sem: Foeniculi drachmas duas.
C. C. M. f. Species.

Species pectorales demulcentes.

℞. Radic: Althææ unciam unam.
Liquiritiæ drachmas duas,
Sem: Foeniculi drachmam unam.
C. C. M. f. Species.

Species pectorales resolventes.

℞. Florum Arnicæ unciam dimid:
Radic: Liquiritiæ drachmas tres,
Sem: Foeniculi drachmam unam.
C. C. M. f. Species.

Species purificantes.

℞. Radic: Bardanæ uncias duas,
Stipit: Dulcamaræ unciam unam,
Sem: Foeniculi drachmas duas.
C. C. M. f. Species.

Species resolventes externæ.

℞. Herbæ Absinthii.
Menthæ crisp: singular: uncias quatuor,
Flor: Chamomillæ vulg: uncias duas.
C. M. f. Species.

Spiritus nervinus.

℞. Spiritus Lavendulæ.
Salis ammoniaci volatil: singulor: unciam semis.
Olei destillati Succini drachmam dimidiam.
M.

Spiritus vesicatorius.

℞. Pulveris Cantharidum unciam unam,
Spiritus Vini uncias quatuor,
M. digere per 48 horas, adde.
Camphoræ drachmas duas.
D.

Succi antiscorbutici

℞. Succi expressi Herb: Chærefolii.
Trifolii fibrin:
Taraxaci singulor: unciam unam.
M. D. pro dosi.

Sulphur



Sulphur Antimonii auratum liquidum.

℞. Saponis antimonialis drachmas duas,
Tincturæ Antimonii Tartarisat: drachmas sex.
Digere leni calore, sæpius agitando vitrum.
Dosis gutt. 60 -- 100.

Tartarus emeticus Saunders.

℞. Pulv: subtil: Vitri Antimonii uncias quatuor,
Cremoris Tartari uncias octo,
Aquæ fontanæ libras viginti quatuor.
M. in Vase terreo vitreo incrustato, terendo Spatula lignea, coque per duodecim horas, Liquor colatus ad Siccitatem evaporetur. Dosis gran: I -- III

Tinctura Cantharidum.

℞. Cantharidum contusarum drachmas duas,
Spiritus Vini tenuioris sesquilibram.
M. Digere & cola per chartam. Dosis gutt. XX ad XXX.

Tinctura Guajaci cum Taffia parata.

℞. Gummi Guajaci uncias duas,
Taffiæ Mensuram unam.
M. Digere, cola. Dosis cochleatim.

Vinum Antimonii Huxhami.

℞. Pulveris Vitri Antimonii unciam unam, affunde Vini hispanici libras duas; digere per duodecim Dies, interdum agitando; quo facto subsideat per aliquot Dies, effundatur Vinum & coletur per chartam bibulam albam, & in Lagena vitrea bene obturata servetur. Dosis gutt: X -- XL.

Vinum

Vinum chalybeatum.

℞. Limaturæ martis rite præparatæ uncias duas,
Radic: Gentianæ rubræ.
Flaved: Cort: Aurant: ſingular: unciam unam,
Vini albi gallici libras duas.
M. Digere & cola. Doſis cochleatim.

Vinum ſcilliticum.

℞. Radic: Scillæ præpar: drachmam unam,
Flaved: Cort: Aurant: unciam unam,
C. M. Affunde vini albi gallici Libras duas.
Digere per viginti quatuor horas. Cola. Doſis cochlear.

Unguentum citrinum.

℞. Mercurii vivi unciam unam,
Acidi Nitri uncias duas,
Digere in Arena, ut Mercurius ſolvatur;
Solutioni calidæ admiſce.
Axungiæ porcinæ recentis depuratæ liquefactæ & in ſpiſſitudinem tendentis libram unam.
Bene ſubigendo in Mortario vitreo f. Unguentum.

Unguentum hæmorrhoidale.

℞. Unguent: Althææ unciam unam,
Camphoræ in oleo Lini q. ſ. ſolutæ, Scrupulum ſemis,
Opii puri grana quinque.
M.

Unguentum ophthalmicum.

℞. Unguenti citrini drachmas duas,
nutriti q. ſ.
ut fiat ſat molle. D.

Ungu-



Unguentum pforicum.

℞. Axungiæ porcinæ depurat: unciam unam,
Sulphuris triti unciam femis,
Olei Lini q. f. ut f. Unguentum.
M.

Unguentum contra Vermes.

℞. Unguenti Neapolitani drachmas fex,
Fellis Tauri infpiffat: drachmas duas,
Olei Camphorati q. f. ut f. Unguentum.
M.

Unguentum veficatorium.

℞. Pulv: Cantharidum unciam femis,
coque in Aquæ fontan: unciis quatuor,
ad remanentiam unciarum duarum.
Adde Unguenti Bafilici uncias duas,
coque iterum ad Liquoris confumtionem.

Unguentum de Zinco.

℞. Florum Zinci drachmas duas,
Axungiæ porcinæ recentis depuratæ drachmas fex.
M.

